

Paulsen 122 = Moscato Paulsen

Vass3R08s476-480



INRA

Collection Vassal-Montpellier

1164Mtp1

4. 26A1

122 Paulsen = muscat Paulsen

3R8A478-480
cl 4 p 26 A1
122 Paulsen = 41 Paulsen





DESIGNATION : 122 Paulsen : H^r Paulsen
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 1
Vigueur : 2
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 3-8-66
Date de maturité : 6/9-66. +4
Pourriture : 0
Pédoncule : n-c
Millerandage : 0 10
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3
s 2 4
s 3 4 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus : inc. - coloré.
s 5

DESIGNATION : 122 Paulsen
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 1
Vigueur : 2,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2.8.67
Date de maturité : 6.9.67
Pourriture : 0 +3
Pédoncule : M
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2
s 2 3
s 3 2 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus : inc. - coloré.
s 5

DESIGNATION 122 Paulsen : H^r Paulsen
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 1
Vigueur : 3
Port : érig. - 1/2 érig. - couché
Date de Véraison : 6.8.68
Date de Maturité : 15 jours 30-9-68
Pourriture : +7
Pédoncule : L - M - C -
Millerandage : 0 11 forte coulure
GRAPPE : G - M - P : L - M - C -
BAIE : TG - G - P - AX19
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus. -
COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb -

CHARGE :

s 1 1
s 2 5 avec pépins - apyrène. *houri cette même année à rav. simple*
s 3 6 Jus : inc. - coloré. *Tucl*
s 4
s 5

Année : 1966

Emplacement : el 4 P 26 A1 Désignation : 122. Paulsen = Murat Paulsen

D A T U M				
	Nombre total			
	11.3	16-3		
1				
2				
3	3	1	2 x	
4				
5				

15-3-1966 +4

Année : 1967

Emplacement : el 4 P 26 A1 Désignation : 122. Paulsen = M^r Paulsen

D A T U M				
	Nombre total			
	15.3	20/3		
1	4	2 x		
2	3	0 x		
3	4	2 x		
4				
5				

18-3-67 +5

Année / 1968

Emplacement 4.26 A1 Désignation M² Paulsen = M⁺ Paulsen

	Nombre total	Dates					
		29-3	3-4				
1	2	1	2				
2	4	0	2				
3	5	0	2				
4							
5							

De 3-4-68 + 10

Désignation :

122 Paulsen - Muscat Paulsen

Emplacement :

4.26 A 1 s. 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 0 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 - ^{du N}
duveteuses 8 - ^{du L} cotonneuses 9
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - ^{ou} vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo
Mai 65

Désignation : 122 Paulsen - Muscat Paulsen
Emplacement : 4.26 A 1 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. 7-
46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. 7-
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5. 3-
47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9. 6- 7-
48 - à pétiole glabre 0 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation : 122 Paulsen - Muscat Paulsen
Emplacement : 4.26 A1 A.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 1967

Désignation : 122 Paulsen - Muscat Paulsen
Emplacement : G. 26 A1 11

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite ① - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Remarques 8.65

Emplacement : 4.26 A1 2.1
Désignation : 122 Paulsen - Muscat Paulsen

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{19 et 9} 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musqué 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8-65

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4.26 A.1 Souche 1 (2) 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), ^{sur les nœuds} partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 6 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : 1164.01

Désignation : 122 Paulsen

Origine :

= M^r Paulsen

Emplacement : 4 - 26 - A1

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L₁/L ① - ② - ③.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 71